

**PROGRAM ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2013**

KAZALO:

1. OSNOVNI PODATKI	3
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE	3
1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	3
1.2.1 SEZNAM OBČIN	3
1.2.1 SEZNAM AGLOMERACIJ	3
1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	4
2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE	4
2.1 PODATKI O NASELJIH	4
2.2 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV	5
3. DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	5
4. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE	5
4.1 KOMUNALNE ČISTILNE V UPRAVLJANJU	5
4.2 PREVZEM BLATA IZ KČN	5
4.3 PREVZEM BLATA IZ MKČN	6
4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA	6
5. GREZNICE	6
5.1 PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH	6
5.2 PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH	6
5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN	6
5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV	6
5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC	6
6. KOLIČINE ODPADNE VODE	7
6.1 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	7
6.2 PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO	7
6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO	7
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV	7
8. PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA ODVAJANJA ODPADNE VODE	7
9. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE	7
10. VODENJE KATASTRA JAVNE KANALIZACIJE	8
11. IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ	8
12. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE	9

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

NAZIV:	KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O., MURSKA SOBOTA
NASLOV:	KOPALIŠKA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA
ID DDV:	SI61364576
ODGOVORNA OSEBA:	DIREKTOR, mag. DRAGO ŠIFTAR
KONTAKTNA OSEBA:	VASJA BUGAR
TELEFONSKA ŠT:	02/5213700
E-POŠTA:	MSKOM.UPRAVA@SIOL.NET , VASJAB@KOMUNALAMS.SI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: *	1 – JAVNO PODJETJE

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (*Uradni list RS*, št. 32/1993):

Komunala javno podjetje d.o.o., Murska Sobota je izvajalec gospodarske javne službe samo odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota.

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

1.2.1 SEZNAM OBČIN

Tabela 2: Seznam občin

IME OBČINE	ID OBČINE
Mestna občina Murska Sobota	80

1.2.1 SEZNAM AGLOMERACIJ

Št. aglomeracije	Ime aglomeracije
13080	MURSKA SOBOTA
13073	VEŠČICA
13074	BAKOVCI
13069	ČERNELAVCI
13072	KROG
13097	RAKIČAN
13068	SATAHOVCI
13070	POLANA
13077	MARKIŠAVCI
13082	NEMČAVCI
13086	RAKIČAN

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Tabela 3: Občinski predpisi

OBČINA	Murska Sobota	MID OBČINE	11027148
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE	DATUM OBJAVE	OBJAVA	
ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GJS ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU MO MURSKA SOBOTA	20.4.2004 15.12.2005 15.4.2008	URADNI LIST RS 40/2004 URADNI LIST RS 112/2005 URADNI LIST RS 37/2008	
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	DATUM OBJAVE	OBJAVA	
PRAVILNIK O NALOGAH, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	30.11.2007 4.4.2008	URADNI LIST RS 109/2007 URADNI LIST RS 33/2008	
ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA	20.04.2004 15.12.2005 15.4.2008	URADNI LIST RS 40/2004 URADNI LIST RS 112/2005 URADNI LIST RS 37/2008	
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	DATUM OBJAVE	OBJAVA	
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji	25.3.2005	Uradni list RS 31/2005	
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije	29.4.2004	Uradni list RS 45/2004	
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja	7.8.2009	Uradni list RS 63/2009	

2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE

2.1 PODATKI O NASELJIH

Tabela 4: Seznam naselij

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
Murska Sobota	11027148	Bakovci	10115523	1493
Murska Sobota	11027148	Čermelavci	10115698	1271
Murska Sobota	11027148	Krog	10116082	1124
Murska Sobota	11027148	Kupšinci	10116147	362
Murska Sobota	11027148	Markišavci	10116244	192
Murska Sobota	11027148	Murska Sobota	10116368	11590
Murska Sobota	11027148	Nemčavci	10116392	242
Murska Sobota	11027148	Polana	10116511	214
Murska Sobota	11027148	Rakičan	10116627	1555
Murska Sobota	11027148	Satahovci	10116678	293
Murska Sobota	11027148	Veščica	10116937	431
Murska Sobota	11027148	Pušča	19466779	546
Skupaj				19313

2.2 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV

Tabela 5: Število prebivalcev

OBČINA	ŠT. PREBIVALCE V V OBČINI	ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KTERE SE IZVAJA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V JAVNO KANALIZACIJO	ŠTEVILO STAVB, PRIKLJUČENIH NA JAVNO KANALIZACIJO	ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KTERE SE IZVAJAJO STORITVE PREVZEMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KTERE SE IZVAJAJO STORITVE PRAZNJENJA NEPRETOČNIH GREZNIC OZIROMA OBSTOJEČIH GREZNIC
Murska Sobota	19313	18767	5145	Jih ni	218 gospodinjstev

Vir: SURS, leto 2012
KOMUNALA d.o.o.

3. DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Tabela 6: Dolžina kanalizacijskega sistema

OBČINA	DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA UPRAVLJA [m]	DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE [m]	DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]	DOLŽINA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]
Murska Sobota	123.863	3.068	55.743	65.052

4. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Izvajalec GJS čiščenja odpadne vode je PETROL!

4.1 KOMUNALNE ČISTILNE V UPRAVLJANJU

Je predmet izvajalca javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Tabela 7: Komunalne čistilne naprave

ID KČN	X	Y	ALI JE KČN OPREMJENA ZA SPREJEM IN ODBELAVO BLATA Z DRUGIH ČN? [DA/NE]

Je predmet izvajalca javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

4.2 PREVZEM BLATA IZ KČN

Je predmet izvajalca javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

4.3 PREVZEM BLATA IZ MKČN

Je predmet izvajalca javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA

Je predmet izvajalca javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

5. GREZNICE

5.1 PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH

Jih ni!

5.2 PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH

Obstojećih je 218 greznic.

Seznam obstojećih greznic:

25	Murska Sobota
4	Černelavci
77	Bakovci
57	Krog
3	Kupšinci
3	Markišavci
2	Polana
19	Rakičan
15	Satahovci
9	Veščica
4	Nemčavci
218	SKUPAJ

5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Plan ni izdelan, prazni se po potrebi.

5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Obveščanje uporabnikov se izvaja na spletni strani Javnega podjetja Komunala Murska Sobota d.o.o...

5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC

- IVECO-FIAT ML 120 E 18 EuroCargo (za praznjenje greznic)
- MERCEDES -BENZ Atego 1828K+MORO CISTERNA (za kanalizacijo)

6. KOLIČINE ODPADNE VODE

6.1 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Na območju MO Murska Sobota je količina komunalne odpadne vode za leto 2011 znašala:

Mestna občina Murska Sobota:	1.368.424 m ³
Občina Tišina	6.925 m ³
Občina Moravske Toplice:	25.746 m ³
Skupaj:	1.401.095 m ³

6.2 PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO

648.021 m³

6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO

INOX-Galvanikad.o.o., PANVITA-Agromerur d.o.o., POMURKA v stečaju (OSEM d.o.o.), POMURSKE MLEKARNE d.o.o., PROCONI d.o.o., HOTEL DIANA d.o.o., SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, AGROSERVIS d.d., OMV-Lendavska d.o.o..

7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV

Predvideva se čiščenje sistema 1x letno z specialnim vozilom Mercedes-Benz (kanal jet) in 2x letno mehansko čiščenje strojnih naprav v prečrpališčih.

8. PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA ODVAJANJA ODPADNE VODE

Vrednost predvidenih stroškov programa sistematičnega čiščenja javne kanalizacije, na letni ravni brez DDV znaša 200.000 EUR

9. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE

- Ob izdaji soglasja se zahteva strogo ločevanje meteorne in fekalne vode
- V pripravi je sprememba odloka o obračunavanju padavinske odpadne vode
- Pripraviti je potrebno kataster streh in utrjenih površin za potrebe določitve količine padavinskih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo in zajema:
 - Metodologijo obračuna
 - poziv lastnikom
 - obravnava pritožb s terenskim ogledom
 - končni izračun količin
 - oblikovanje cene
 - fakturiranje

Predvideni rok izvedbe 150 dni, predvideni strošek za izdelavo metodologije ter kontrolo in obravnavo pritožb s terenskim ogledom brez DDV znaša 25.000 EUR

10. VODENJE KATASTRA JAVNE KANALIZACIJE

V skladu s 35.členom Zakona o geodetski dejavnosti je dolžnost občine zagotavljati lokalno geodetsko službo, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Občina je dolžna zagotoviti potrebna proračunska sredstva, saj naloge v zvezi z katastrom javne kanalizacije ne smejo bremeniti uporabnikov storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vrednost predvidenih sredstev brez DDV znaša: 13.582,37 EUR_

11. IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

V skladu s 50. In 50.a členom Zakona o graditvi objektov za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, smernic in mnenj, ter soglasij za priključitev, skrbi občina, ki za to pooblasti izvajalca javne službe. Občina je dolžna zagotoviti potrebna proračunska sredstva, saj naloge v zvezi z izdajanjem projektnih pogojev in soglasij, smernic in mnenj, ter soglasij za priključitev ne smejo bremeniti uporabnikov storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vrednost predvidenih sredstev brez DDV znaša 3.695,35 EUR

12. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE

Tabela 8: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Pravilnika

EVIDENCA O:	VZPOSTAVLJENA	NI VZPOSTAVLJENA	OPOMBA – OPIS STANJA
NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE	+		
STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE NA JAVNO KANALIZACIJO	+		
STAVBAH, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V KANALIZACIJO, KI NI JAVNA KANALIZACIJA, IN ČISTI V MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI ALI ZBIRA V NEPRETOČNI GREZNICI	+		
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ODVAJA V MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO	+		
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ODVAJA V OBSTOJEČO GREZNICO	+		
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ZBIRA V NEPRETOČNO GREZNICO		+	
OBJEKTIH IN NAPRAVAH SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA	+		
KOMUNALNIH, SKUPNIH IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH	+		
NAPRAVAH, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO	+		
PRIKLJUČKIH STAVB NA JAVNO KANALIZACIJO	+		
CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE KOMUNALNE ODPADNE VODE	+		
CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE	+		
KOLIČINAH OBDELANEGA, PREDELANEGA IN ODSTRANJENEGA BLATA	+		
KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, PREVZETE S PRAZNIJEM NEPRETOČNIH GREZNIC	+		
UTRJENIH POVRŠINAH, ZA KATERE ZAGOTAVLJA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE		+	
IZDANIH POTRDILIH IN STROKOVNIH OCENAH PO PREDPISIH, KI UREJAJO EMISIJO SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	+		
STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	+		

Kontrolni seznam

TABELE	DA/NE	KOMENTAR
Tabela 1	DA	
Tabela 2	DA	
Tabela 3	DA	
Tabela 4	DA	
Tabela 5	DA	
Tabela 6	DA	
Tabela 7	DA	Izvajalec je PETROL
Tabela 8	DA	
PRILOGE		
Priloga 1	DA	
Priloga 2	DA	
Priloga 3	DA	
Priloga 4	DA	
Priloga 5	DA	
Priloga 6	DA	
Priloga 7	DA	Izvajalec je PETROL
Priloga 8	DA	

Zap.št.: 05-353/2012-VB

V Murski Soboti, november 2012

Pripravil:
Vasja BUGAR inž.grad.



Žig in podpis odgovorne osebe:

Direktor:
mag. Drago ŠIFTAR