



TLORIS



PREREZ



BREŽINA IN DNO JARKA SE UTRDI Z LOMLJENCEM

DETAJL IZTOČNE GLAVE Z NEPOVRATNO LOPUTO




ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel. +386 25361310, Faks +386 25341086, E-naslov: zeu@zeu.si, Internet: <http://www.zeu.si>

Naročnik / Investitor: Mestna občina MURSKA SOBOTA Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota		Vodja projekta: Simona Kelemen, dipl. inž. grad. G-3389	
Objekt: SOIC MURSKA SOBOTA UREDITEV OBMOČJA II. in DELNO III. FAZE		Vodja načrta: Simona Kelemen, dipl. inž. grad. G-3389	
Načrt: Detajl 11.1 iztočne glave z nepovratno loputo II. FAZA		Projektni sodelavec: Nejc Marič, dipl. inž. grad. (UN)	
Številka načrta: PD-19/18-CE	Vrsta načrta: 2/1 - načrt ceste		
Številka projekta: PD-19/18	Vrsta projekta: PZI	Datum: maj 2019	Merilo: 1: 50
		Številka lista: 9.1	


DETAJL ZAVAROVANJA IZTOKA

M 1:100


TLORIS



VZDOLŽNI PREREZ



PREČNI PREREZ



ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 536 13 10, faks: 02 534 10 86

e-pošta: zeu@zeu.si, http: www.zeu.si

M 1:20

DETAJL 1

ZASIP KANALA:

- Humus
- Gramozni zasip
- Peščeni obsip
- Peščeni posteljica

Ob potrditvi geomehanika se zasip izvede z izkopanim materialom

Dimensions and layers:

- Vertical dimensions (from top to bottom):** 20, 43, 12. Total depth: 75.
- Horizontal dimensions (from left to right):** 40, 11, 40. Total width: 91.
- Layers (from top to bottom):**
 - Humus (20 cm)
 - Zasip v plasteh po 20cm pesek / lomljenec $d = 0-64\text{mm}$ (43 cm)
 - Opozorilni trak (12 cm)
 - Peščeni zasip nad cevovodom (pesek, gramoz), $d=8-16\text{mm}$ (12 cm)
- Other features:** A 75° slope angle is indicated on the right side. A circular pipe is shown within the bottom layer.

Opomba: mere so v cm

DETAJL 2

Ob potrditvi geomehanika se zasip izvede z izkopanim materialom

ZASIP KANALA:

- Tampon
- Gramozni zasip
- Peščeni obcip
- Peščena posteljica

Tampon iz peska, $d=0-32\text{mm}$

Zasip v plasteh po 20cm pesek / lomljenec $d = 0-64\text{mm}$

Opozorilni trak

Peščeni zasip nad cevovodom (pesek, gramoz), $d=8-16\text{mm}$

75°

DETAJL 3

Ob potrditvi geomehanika se zasip izvede z izkopanim materialom

ZASIP KANALA:

- Asfalt
- Tampon
- Gramozni zasip
- Pešeni oblop
- Peščena posteljica

AC 11 surf B50/70, A4
AC 22 base B50/70, A3

Tampon iz peska, d=0-32mm

Zasip v plasteh po 20cm
pesek / lomljenec
d = 0-64mm

Opozorilni trak

Pešeni zasip nad cevovodom
(pesek, gramoz), d=8-16mm

75°

Ovisno od globine izkopa

12 43 40 3

1 2 3 4 5 6

30 11 10


40 11 40

91



Naročnik / Investitor: Mestna občina MURSKA SOBOTA Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota		Vodja projekta: Simona Kelemen, dipl. inž. grad. G-3389	
Objekt: SOIC MURSKA SOBOTA UREDITEV OBMOČJA II. in DELNO III. FAZE		Vodja načrta: Simona Kelemen, dipl. inž. grad. G-3389	
Načrt: Detalji polaganja vodovoda		Projektirni sodelavec: Necj Marič, dipl. inž. grad. (UN)	
Številka načrta: PD-19/18-CE	Vista načrta: 2/1 - načrt ceste		
Številka projekta: PD-19/18	Vista projekta: PZI	Datum: maj 2019	Merilo: 1: 50
		Številka lista: 9.2	

DETAJL POLAGANJA PVC CEVI (60)




PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)	PEŠČENO LEŽIŠČE (m ³ /m)			
			60°	h1(m)	H(m)
PVC DN 150 mm	0,80		0,14	0,12	0,16
PVC DN 200 mm	0,80		0,15	0,12	0,17
PVC DN 250 mm	0,80		0,17	0,13	0,19
PVC DN 300 mm	0,80		0,17	0,13	0,21
PVC DN 400 mm	0,90		0,22	0,14	0,24
PVC DN 500 mm	1,00		0,28	0,15	0,28
PVC DN 600 mm	1,10		0,34	0,16	0,31
PVC DN 800 mm	1,40		0,51	0,18	0,38
PVC DN 1000 mm	1,60		0,68	0,20	0,45


OPOMBA:

V času gradnje ceste je potrebno minimalno kritje nad temenom cevi - 50 cm.


DETAJL POŽIRALNIKA Z DEŽNO REŠETKO



DETAJL PE JAŠKA DN 600 M - 1.25



PREREZ KANALIZACIJSKEGA JARKA




ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 536 13 10, faks: 02 534 10 86


e-pošta: zeu@zeu.si, http: www.zeu.si

CESTNI ROBNIK 15/25/100



DIMENZIJE ROBNIKA: 15 x 25 x 100 cm za $r > 6,00\text{m}$
 15 x 25 x 50 cm za $3,00\text{m} < r < 6,00\text{m}$
 15 x 25 x 25 cm za $r < 3,00\text{m}$
 ROBNIKI IZ C25/30

STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8\text{ mm}$ (poglobljeno)




SPUŠČEN CESTNI ROBNIK 15/25/100

DIMENZIJE ROBNIKA: 15 x 25 x 100 cm za $r > 6,00\text{m}$
 15 x 25 x 50 cm za $3,00\text{m} < r < 6,00\text{m}$
 15 x 25 x 25 cm za $r < 3,00\text{m}$
 ROBNIKI IZ C25/30

STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8\text{ mm}$ (poglobljeno)

Opomba:


Robnik je na mestu prehoda za pešce deniveliran, oz. je položen na nivo nivelete vozišča.



POGLOBLJEN VRTNI ROBNIK 10/20/100

DIMENZIJE ROBNIKA: 10 x 20 x 100 cm za $r > 6,00\text{m}$
 10 x 20 x 50 cm za $3,00\text{m} < r < 6,00\text{m}$
 10 x 20 x 25 cm za $r < 3,00\text{m}$
 ROBNIKI IZ C25/30

STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8\text{ mm}$ (poglobljeno)




ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.


Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 536 13 10, faks: 02 534 10 86

e-pošta: zeu@zeu.si, http: www.zeu.si



ASFALтна MULDA



DETAJL POSTAVITVE PROMETNE SIGNALIZACIJE OB CESTIŠČU M 1:25




ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.


Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 536 13 10, faks: 02 534 10 86

e-pošta: zeu@zeu.si, http: www.zeu.si



DETAJL PREHODA ZA PEŠCE IN KOLESARJE



DETAJL RAMPE ZA INVALIDE

