



TLORIS PODSTREŠJA

FASADA JUG

FASADA VZHOD

FASADA SEVER

FASADA ZAHOD

F1 FASADA objekti brez obst. topl. izolacije (U = 0,216W/m2K):

- zaključni sloj (barva po izbiri projektanta)
- Lepilna malta z armaturno mrežico
- Toplotna izolacija (ekspandirani polistiren) **14,0cm**;
lepljena in pritrjena z dodatnimi sidri
- *Obstoječi termoputz 3,0 cm*
- *Obstoječi opečni zid (29,0cm)*

F4 lesena fasada ob vhodih (U = 0,216 W/m2K):

- lesene deske iz sibirskega macesna 90x20mm s 7mm razmiki med elementi.
3x UV zaščita les, rahlo tonirano
- les. morali 20 x 20mm - zračni sloj
- paropropustna (vetrna) folija
- dvojna križna lesena podkonstrukcija (horizontalna in vertikalna) v skupni debelini kot ostala fasada na objektu (**14,0cm**),
-med podkonstrukcijo toplotna izolacija (kamena volna 14,0cm)
- Obstoječi termoputz 3,0 cm*
- Obstoječi opečni zid (29,0cm)*

ST4 PODSTREŠJE objekti z monta ploščo - objekt 6 (U=0,176W/m2K):

- Pohodna toplotna izolacija (kamena volna) 16,0 cm
- *Obst.cementni estrih 3,0 cm*
- *Obst toplotna izolacija 4,0 cm*
- *Obst. tlačna tlošča 3,0 cm*
- *Obst. Monta plošča 18,0 cm*

OBJEKT 6 - LABORATORIJ



ZEJU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 536 13 10, faks: 02 534 10 86

e-pošta: zeu@zeu.si, http: www.zeu.si

NAROČNIK / INVESTITOR: Občlna Murska Sobota Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota		ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Tadeja MADJAR STAJNKO, univ. dipl. Inž. arh. ZAPS 1398				
OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA		ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE: Tadeja MADJAR STAJNKO, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1398				
NACRT: OBJEKT 6 - KLINIČNI LABORATORIJ, TLORISI IN FASADE		SODELAVCI: Tamara Škalič, univ. dipl. inž. arh.				
ŠTEVILKA PROJEKTA: PD-1/14	ŠTEVILKA NACRTA:	VRSTA NACRTA: 1-arhitektura	FAZA: PZI	DATUM: marec 2014	MERILO: 1:200	ŠTEVILKA LISTA: 7

FASADA

- fasadna obloga-les (F4)
- alu maska
- kontaktna fasada-14,0cm
- klima naprave
- nova okna