

PREREZI KONSTRUKCIJ

LEGENDA

TEKST: alu barvna trapezna pločevina - OBSTOJEČE STANJE

TEKST: **strešna folija knp. SikaPlan 18G** - PREDVIDENO STANJE

A. OBSOTJEČE STANJE

STREŠNE KONSTRUKCIJE

SO1 - streha nad dvorano

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- zračni sloj
- toplotna izolacija 15 cm
- parna zapora - alu folija
- skoblana opažna deska 2 cm

SO2 - streha nad garderobami

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- jeklena nosilna konstrukcija
- cem.prevleka 5 cm
- toplotna izolacija 6 cm
- pvc folija
- ab plošča 20 cm

SO3 - streha izzidka etaže na fasadi

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- toplotna izolacija 10 cm
- parna zapora - alu folija
- ab plošča 10 cm

SO4 - streha izzidka pritličja na fasadi

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- toplotna izolacija 12 cm
- alu barvna trapezna pločevina

SO5 - streha nad stopniščem

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- toplotna izolacija 15 cm
- parna zapora - alu folija
- ab plošča 16 cm

SO6 - streha nad tehniko

- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- toplotna izolacija 12 cm
- alu barvna trapezna pločevina

B. PREDVIDENO STANJE

STREŠNE KONSTRUKCIJE

SP1 - streha nad dvorano (naklon 6°)

- **strešna folija knp. SikaPlan 18G ali enakovredno**
- **ločilna tkanina**
- **toplotna izolacija 20 cm**
- alu barvna trapezna pločevina 0,8 mm T39/200
- zračni sloj
- toplotna izolacija 15 cm
- parna zapora - alu folija
- skoblana opažna deska 2 cm
- lesena nosilna konstrukcija

SP1a - streha nad dvorano (naklon 60°)

- **trapezna pločevina knp. Trimo TPO Dom ali enakovredno**
- **jeklena nosilna konstrukcija**
- **strešna folija knp. SikaPlan 18G ali enakovredno**
- **toplotna izolacija 20 cm**
- parna zapora - alu folija
- skoblana opažna deska 2 cm
- lesena nosilna konstrukcija

SP2 - streha nad garderobami

- **trapezna pločevina knp. Trimo TPO Dom ali enakovredno**
- jeklena nosilna konstrukcija
- **toplotna izolacija mineralna volna** **30 cm**
- cem.prevleka 5 cm
- toplotna izolacija 6 cm
- pvc folija
- ab plošča 20 cm

SP3 - streha izzidka etaže na fasadi

- **strešni panel knp. Trimo SNV 60 ali enakovredno**
- **toplotna izolacija**
- **knp. Ursa SF 32 ali enakovredno** **10 cm**
- **parna zapora - alu folija**
- ab plošča 10 cm

SP4 - streha izzidka pritličja na fasadi

- **strešni panel knp. Trimo SNV 60 ali enakovredno**
- lesena podkonstrukcija, med njo se položi
- **toplotna izolacija**
- **knp. Ursa SF 32 ali enakovredno** **12 cm**
- alu barvna pločevina
- jeklena nosilna konstrukcija

SP5 - streha nad stopniščem

- **trapezna pločevina knp. Trimo TPO Dom ali enakovredno**
- lesena podkonstrukcija, med njo se položi
- **toplotna izolacija**
- **knp. Ursa SF 32 ali enakovredno** **15 cm**
- **parna zapora - alu folija**
- ab plošča 16 cm

SP6 - streha nad tehniko

- **strešni panel knp. Trimo SNV 60 ali enakovredno**
- lesena podkonstrukcija, med njo se položi
- **toplotna izolacija**
- **knp. Ursa SF 32 ali enakovredno** **12 cm**
- jeklena nosilna konstrukcija