0.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

0 – VODILNA MAPA – DOPOLNITEV

Investitor:	Mestna občina Murska Sobota Kardoševa 2 SI-9000 Murska Sobota
Objekt:	PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA MURSKA SOBOTA – faza 1/1 SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Za gradnjo:	Investicijska vzdrževalna dela
Projektant:	studio abiro, d.o.o. Igriška 3 SI-1000 Ljubljana Odgovorna oseba: dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a. Žig: Podpis:
Odgovorni vodja projekta	dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a. ZAPS 1093 A Žig: Podpis:
Številka projekta:	A 160 a1-1 **Številka vodilne mape:** 313/2017
Številka izvoda:	1 2 3 4 5 6
Kraj izdelave projekta	Ljubljana
Datum izdelave projekta	september 2017 (dopolnitev marec 2018)

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.8	Lokacijski podatki
0.11	Kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0	Vodilna mapa	št. 313/2017
1.1	Načrt arhitekture	št. 314/2017
2	Načrt krajinske arhitekture	št. 11/2017
3/2	Načrt prometne ureditve in kanalizacije	št. 36/2017
4	Načrt elektičnih instalacij in elektro opreme	št. SR17260-4
5	Elaborati	
5.1	Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	št. 314 -17

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt	
Klasifikacija celotnega objekta	21120 Lokalne ceste in javne poti	
Klasifikacija posameznih delov objekta	100% - 21120 Lokalne ceste in javne poti	
Navedba prostorskega akta	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016)	
Lokacija	Slovenska cesta jug, 9000 Murska Sobota	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo	parc. št. 1038/6 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1319/3 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1319/4 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1322/3 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1299/2 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1326/6 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1333/2 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1333/4 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1345 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 3166/1 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 1372/1 k.o. 105 Murska Sobota, parc. št. 3174/1 k.o. 105 Murska Sobota	
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo	Priključek na javno kanalizacijsko omrežje:	Nov priključek na parceli 1038/6 k.o. 105 Murska Sobota.
	Priključek na omrežje električne energije:	Nov priključek na parceli 1038/6 k.o. 105 Murska Sobota.
	Priključek na vodovodno omrežje:	Nov priključek na parceli 1391/4 k.o. 105 Murska Sobota.

	Priključek na plinovodno omrežje:	Ureditev ne predvideva novega priključka.
	Priključek na telekomunikacijsko omrežje:	Ureditev ne predvideva novega priključka.
	Priključek na javno cesto	Nov priključek iz cestnega odseka 3173/1 k.o. 105 Murska Sobota, 1318 k.o. 105 Murska Sobota, 1038/5 k.o. 105 Murska Sobota, na parcelo 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota. Nov priključek cestnega odseka 3166/1 k.o. 105 murska Sobota na parcelo 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota. Nov priključek cestnega odseka 1345 k.o. 105 murska Sobota na parcelo 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota. Nov priključek cestnega odseka 3174/1 k.o. 105 murska Sobota na parcelo 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota. Nov priključek cestnega odseka 3176/2 k.o. 105 murska Sobota na parcelo 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota.
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe	Oskrba s pitno vodo	Nov priključek za pitnik na parceli 3166/1 k.o. 105 Murska Sobota.
	Oskrba z elektriko	Obstoječ priključek: Priključek na javno električno omrežje.
	Odvajanje odpadnih voda	Nov priključek: Priključek na javno kanalizacijo
	Oskrba s plinom	Ureditev ne predvideva novega priključka.
	Dostop do javne ceste	Obstoječ priključek:

Odmiki od sosednjih zemljišč	**NOVOGRADNJA:** Majhna stavba (nezahteven objekt): - <u>Avtobusno postajališče - nadstrešnica</u> Odmik od parc. Št. 1333/2 k.o. Murska Sobota min 3,62 m Odmik od parc. Št. 1299/1 k.o. Murska Sobota min 11,14 m **VZDRŽEVALNA DELA - UREDITVE:** Odmik od sosednjih zemljišč 0,00m.	
Navedba soglasij in soglasij za priključitev	soglasja v območju varovalnih pasov	**VAROVALNI PASOVI PROMETNE INFRASTRUKTURE** DRSI soglasje št.: 37167-1178/2017-5(1509) datum: 20.11.2017 **PLINOVOD** MESTNI PLINOVODI D.O.O. PE MS soglasje št.: 59-17-MS datum: 27.11.2017 **TELEKOMUNIKACIJE** TELEKOM SLOVENIJE D.D. soglasje št.: 17610202-00191201711200010 datum: 15.12.2017 **TELEKOMUNIKACIJE** TELEMACH D.O.O. soglasje št.: 049/11-DM datum: 22.11.2017
	soglasja v varovanih območjih	**KULTURNA DEDIŠČINA** ZVKDS OE Maribor soglasje št.: 35107-0854/2017/4 MK datum: 28.11.2017
	soglasja za priključitev	**VODOVOD** VODOVOD SISTEMA B D.O.O. soglasje št.: VB-05-2017-265/1 datum: 17.11.2017 **KANALIZACIJA** KOMUNALA MURSKA SOBOTA D.O.O. soglasje št.: 16-093/2017 - VB datum: 15.11.2017 **ELEKTRO** ELEKTRO MARIBOR D.D. soglasje št.: 1090768 (4002-2175/2017) datum: 29.11.2017

		PROMETNA UREDITEV MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Oddelek za okolje in prostor soglasje št.: 351-0123/2017-3(720) datum: 1.12.2017 **CESTA** MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Oddelek za okolje in prostor soglasje št.: 351-0123/2017-2 (730) datum: 20.11.2017
Ocenjena vrednost objekta		
Velikost objekta	Bruto tlorisna površina – skupaj	12458,92 m^2
	Bruto tlorisna površina – sklop 1	9020,84 m^2
	Bruto tlorisna površina – sklop 2	2833,87 m^2
	Bruto tlorisna površina – sklop 3A	256,26 m^2
	Bruto tlorisna površina – sklop 3B	347,95 m^2

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 **Vodilna mapa** **Št. 313/2017**	**Projektant**	studio abiro d.o.o. Igriška ulica 3 1000 Ljubljana 01 425 04 43
	Odgovorni vodja projekta:	Matej Blenkuš, u.d.i.a. ZAPS 1093 A

1 **Načrt arhitekture** **Št. 314/2017**	**Projektant:**	studio abiro d.o.o. Igriška ulica 3 1000 Ljubljana 01 425 04 43
	Odgovorni projektant:	Matej Blenkuš, u.d.i.a. ZAPS 1093 A

2 **Načrt krajinske arhitekture** **Št. 11/2017**	**Projektant:**	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
	Odgovorni projektant:	Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS 1197 KA

3/2 **Načrt zunanje ureditve** **Št. 36/2017**	**Projektant:**	STANDARD, d.o.o. Pot v Smrečje 28a 1231 Ljubljana - Črnuče
	Odgovorni projektant:	Gašper Blejec, univ.dipl.inž.grad.. IZS G-1872

4 **Načrt elektro inštalacij** **Št. SR17260-4**	**Projektant:**	STUDIO RAZVOJ, d.o.o. Kočevarjeva ulica 7 8000 Novo mesto 07 3379 905
	Odgovorni projektant:	Mitja Lisec, univ. dipl. inž. el. IZS E-1374

0.8 LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1	Seznam zemljiških parcel za gradnjo
0.8.2	Veljavni prostorski akt
0.8.4	Opis obstoječega in predvidenega stanja
0.8.5	Varovana območja in varovalni pasovi z navedbo soglasodajalcev Grafični prikaz lege in tlorisne velikosti objekta na zemljišču, odmiki od sosednjih zemljišč in objektov, odmiki od varovanih območij in varovalnih pasov
0.8.6	Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje terena
0.8.8	Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo

0.8.1 Seznam zemljiških parcel za gradnjo Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel

Seznam parcel, na katerih se izvaja gradnja:

parc. št. 1038/6 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1319/3 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1319/4 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1322/3 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1299/2 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 3173/2 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1326/6 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1333/2 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1333/4 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1345 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 3166/1 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 1372/1 k.o. 105 Murska Sobota,
parc. št. 3174/1 k.o. 105 Murska Sobota

0.8.2 Veljavni prostorski akti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016)

0.8.4 Obstoječe in predvideno stanje

Opis obstoječega stanja

Celotno ureditev tlakovanja, zasaditev in urbane opreme južnega dela Slovenske ulice je v obstoječem stanju jasno členjeno na vzhodno stran, kjer so površine večinoma tlakovane s kamnitim tlakom iz pohorskega tonalita in njemu sorodnih kamnov iz zahodno neurejeno stran. Tlak iz kamnitih plošč je kombiniran s predeli iz večjih murskih prodnikov vstavljenih v cement in betonskih tlakovcev. Vozišče je asfaltirano. Zahodna stran je neurejena in je kombinacija različnih oblik tlakovanja, ki se razlikuje od objekta do objekta.

Drevored na zahodni strani je v celoti odstranjen. Na vzhodni strani je zasajenih 12 lip na relativno velikih medsebojnih razdaljah. Med pločnikom in voziščem je urejeno bočno parkiranje.

Urbana oprema je zelo raznolika in ne sledi enotnemu oblikovalskemu principu. Na severnem delu območja urejanje je postavljen prodajni kiosk.

Južni del Slovenske ulice se na severu izteče v krožišče. Krožišče je izvedeno stihijsko. Starim robnikom in pločnikom so dodane nove površine, tlakovane z betonskimi tlakovci in granitnimi dekorativnimi ureditvami. V območje križišča so umeščene taktilne oznake, ki pa se zajedajo v mejne ureditve iz asfalta in granitnih kock. Nova ureditev krožišča je izrazito neintegrirana v obstoječe ureditve, je le dodana plast, ki kompleksnost in neurejenost prostora le še povečuje.

Opis predvidenega posega

Predmet projekta je celovita obnova talnih površin, urbane opreme in zasaditev na območju Slovenske ceste od Kocljeve ulice na severu do Slomškove ulice na jugu. Ulica se prometno in tehnično uredi kot območje prepletajoče se rabe motornega prometa, kolesarjev in pešcev z zmanjšano hitrostjo. V celoti se uredi tudi križišče z Ulico arhitekta Novaka ter Zvezno ulico.

Tlakovane površine so kombinacija tonalitnih kock polaganih v mrežastem vzorcu, vzorcu »pavjega repa«, žganega tonalita v ploščah in belih pasovih iz štokanih betonskih plošč oz. »bele žile« pohorskega tonalita. Vzdolž celotne ulice se zasadi dvoredni drevored. Osi drevored so zamaknjene, s čimer je celotno območje členjeno na štiri karakterno različna območja. Promet je organiziran z delnim meandriranjem voznega pasu.

Poleg menjave vrhnjega ustroja se na novo uredi tudi niveleta ceste in prečno odvodnjavanje v dve vzdolžni linijski odtočni rešetki s skritim kanalom. Predvideno je urejanje in preoblikovanje podlage ter vrhnjega ustroja v globini do cca. 60cm.

Predmet gradbenega posega je tudi poenotenje vseh pokrovov kanalizacijskih jaškov. Slednje se zamenja s pokrovi z vstavljenim tlakom. Pokrove se geometrično uredi (zasuk, mikropozicija). Zaradi spremembe višin tlakov je predvideno delno nadvišanje ali nižanje posameznih jaškov do +/- 25cm.

Glede na dejanski potek komunalne infrastrukture in predvidenih osi drevoredov se zaradi bližine korenin predvideva naslednje ukrepe v načrtovanem vrstnem redu:

zaščitna folija – koreninska zapora (npr. Dupont RootBarrier), obbetoniranje cevi in kanalov oziroma v skrajnem primeru prestavitev cevi in kanalov na najbolj kritičnih odsekih. Posamezni ukrepi na obstoječi infrastrukturi bodo prikazani na nivoju PZI.

V okviru obnove tlakov je predvidena tudi nova postavitev vseh elementov urbane opreme: uličnih svetilk, klopi, postajališč za mestni potniški promet, premičnih stojnic za prireditve, stojal za kolesa za izposojo, stojal za običajna kolesa, polnilnic za električne avtomobile, košev za odpadke in druge opreme. Postavitev urbane opreme sledi logiki členitve uličnega prostora na štiri dele. Posamezni elementi so označeni na ureditvenem načrtu.

Vsi elementi sledijo enotnemu oblikovalskemu principu. Kovinski deli so iz nerjavnega ali pocinkanega jekla in barvani na strukturno antracit barvo, masivni polni deli pa so zaliti iz belega betona z belim agregatom in brušeni. Pore, ki nastanejo pri brušenju, so zapolnjene s sanacijsko malto iz belega cementa.

Ob Slovenski ulici se zasadi dvoredni drevored visokodebelnih listnatih dreves s svetlo in drobno listnato strukturo. Zahodna vrsta dreves je na južni in severni tretjini vzhodno od vozišča, na osrednjem delu, pa je na zahodnem delu vozišča.

Vzdolž celotne ureditve Slovenske ulice je urejen vozni pas enotne širine 6m. Vozni pas na treh mestih zamakne os za 3,5m – 4,0m. Zamiki so namenjeni umirjanju hitrosti prometa. Z območja Slovenske ceste se v celoti umakne parkiranje. Le to pa ostane na več zalednih otokih in sicer ob stavbi Blagovnica 16PM, od tega 2 za invalide, ob Ulici arhitekta Novaka 2 PM za električni avtomobil (znotraj območja urejanj), ob Cvetkovi ulici obstoječa parkirišča v katera se ne posega.

Postajališče koles za izposojo se uredi ob Ulici arhitekta Novaka za 5 koles. Običajna stojala za kolesa so razporejena v otokih ob klopeh za posedanje, skupaj 53 stojal.

Območje urejanja se priključuje na vozlišče javnih cest, na jugu na Slomškovo ulico in na severu na Ulico Štefana Kovača in Ulico Staneta Rozmana. Ulična razsvetljava je priključena na omrežje javne razsvetljave. Polnilnice za električne avtomobile so priključene na elektroenergetsko omrežje. Razdelilno omaro in števec se uredi v vodotesnem podzemnem jašku. Površinske vode se deloma odvaja v drevesne rešetke, deloma pa v linijske rešetke in naprej v mešan sistem kanalizacije.

Na ostalo infrastrukturo se ureditev na priklaplja.

0.8.5 Varovana območja in varovalni pasovi z navedbo soglasodajalcev

VAROVALNI PAS/OBMOČJE	PREDPIS/AKT	SOGLASODAJALEC
VAROVALNI PAS KOMUNALNA INFRSTRUKTURA – KANALIZACIJA		Komunala Murska Sobota Kopališka ulica 2 9000 Murska Sobota
VAROVALNI PAS KOMUNALNA INFRSTRUKTURA - VODOVOD		Vodovod sistema B d.o.o. Kopališka ulica 2 9000 Murska Sobota
VAROVALNI PAS KOMUNALNA INFRSTRUKTURA - PLINOVOD		Mestni plinovodi Poslovna enota Murska Sobota Slomškova 33 9000 Murska Sobota
VAROVALNI PAS KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACIJE		Telekom Slovenije, d.d. TKO Vzhodna Slovenija Bakovska ulica 27 9000 Murska Sobota
VAROVALNI PAS KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACIJE		Telemach d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 21 1000 Ljubljana
VAROVALNI PAS PROMETNA INFRASTRUKTURA - VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE		Direkcija RS za infrastrukturo Območje Murska Sobota Lipovci 256a 9231 Beltinci

VAROVALNI PAS PROMETNA INFRASTRUKTURA - VAROVALNI PAS LOKALNE CESTE - JAVNA RAZSVETLJAVA		Občina Murska Sobota Kardoševa ulica 2 9000 Murska Sobota
VAROVALNO OBMOČJE - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA	Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)	Zavod za varovanje kulturne dediščine Območna enota Maribor Slomškova ulica 6 2000 Maribor
VAROVALNO OBMOČJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - ELEKTRIKA		Elektro Maribor d.d. Lendavska ulica 31a 9000 Murska Sobota

0.8.6 Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje terena

0.8.8 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo

Priključek na javno vodovodno omrežje:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Priključek na omrežje električne energije:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Priključek na javno cestno omrežje:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Fekalna kanalizacija:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Meteorna kanalizacija:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Priključek na plinovodno omrežje:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Priključek na toplovodno omrežje:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Odvoz odpadkov:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Telekomunikacijska infrastruktura:

Priključek se izvede skladno s pogoji soglasodajalca.

Navedba upravljavcev javne gospodarske infrastrukture, na katero se priključuje objekt:

INFRASTRUKTURA	UPRAVLJALEC
Kanalizacija	**Komunala Murska Sobota, d.o.o.**
	Kopališka ulica 2
	9000 Murska Sobota
Elektrika	**Elektro Maribor, d.d.**
	Lendavska ulica 31a
	9000 Murska Sobota
Promet (občinske ceste)	**Mestna občina Murska Sobota**
	Kardoševa ulica 2
	9000 Murska Sobota

Promet (regionalne ceste)	**Direkcija RS za infrastrukturo**
	Območje Murska Sobota
	Lipovci 256a
	9231 Beltinci
Plinovod	**Mestni plinovodi, d.o.o.**
	Poslovna enota Murska Sobota
	Slomškova 33
	9000 Murska Sobota
Telekomunikacije	**Telekom Slovenije, d.d.**
	TKO vzhodna Slovenija
	Bakovska ulica 27
	9000 Murska Sobota
Telekomunikacije	**Telemach, d.o.o.**
	Cesta Ljubljanske brigade 21
	1000 Ljubljana
Javna razsvetljava	**Mestna občina Murska Sobota**
	Kardoševa ulica 2
	9000 Murska Sobota
Vodovod	**Vodovod sistema B d.o.o.**
	Kopališka ulica 2
	9000 Murska Sobota
Kulturna dediščina	**Zavod za varovanje kulturne dediščine OE Maribor**
	Slomškova ulica 6
	2000 Maribor

0.11 Kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev

1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE

1 – NAČRT ARHITEKTURE - DOPOLNITEV

Investitor:	Mestna občina Murska Sobota Kardoševa 2 SI-9000 Murska Sobota
Objekt	PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA MURSKA SOBOTA – faza 1/1 SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI – projekt za izvedbo
Za gradnjo:	Investicijska vzdrževalna dela
Projektant:	studio abiro, d.o.o. Igriška 3 SI-1000 Ljubljana Odgovorna oseba: dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a. Žig: Podpis:
Odgovorni vodja projekta	dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a., ZAPS 1093 A Žig: Podpis:
Odgovorni projektant načrta	dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a., ZAPS 1093 A Žig: Podpis:
Številka projekta:	A 160 a1-1
Številka načrta:	314/2017
Številka izvoda:	1 2 3 4 5 6
Kraj in datum izdelave projekta	september 2017(dopolnitev marec 2018), Ljubljana

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE ŠT. 314/2017

1.1	Naslovna stran
1.2	Kazalo vsebine načrta
1.3	Izjava odgovornega projektanta načrta
1.4	Tehnično poročilo
1.5	Popis gradbenih del
1.6	Projektantski predračun gradbenih del
1.7	Risbe

1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA

Odgovorni projektant

dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a., ZAPS 1093 A

I Z J A V L J A M,

1. da je načrt arhitekture št. 314/2017 skladen s prostorskim aktom,
2. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a. ZAPS 1093 A

Št. projekta: A 160 a1-1
Št. načrta: 314/2017

Osebni žig:

Kraj in datum: Ljubljana, marec 2018

Podpis:

1.4 TEHNIČNO POROČILO

Opis obstoječega stanja

Celotno ureditev tlakovanja, zasaditev in urbane opreme južnega dela Slovenske ceste je v obstoječem stanju jasno členjeno na vzhodno stran, kjer so površine večinoma tlakovane s kamnitim tlakom iz pohorskega tonalita in njemu sorodnih kamnov iz zahodno neurejeno stran. Tlak iz kamnitih plošč je kombiniran s predeli iz večjih murskih prodnikov vstavljenih v cement in betonskih tlakovcev. Vozišče je asfaltirano. Zahodna stran je neurejena in je kombinacija različnih oblik tlakovanja, ki se razlikuje od objekta do objekta.

Drevored na zahodni strani je v celoti odstranjen. Na vzhodni strani je zasajenih 12 lip na relativno velikih medsebojnih razdaljah. Med pločnikom in voziščem je urejeno bočno parkiranje.

Urbana oprema je zelo raznolika in ne sledi enotnemu oblikovalskemu principu. Na severnem delu območja urejanje je postavljen prodajni kiosk.

Južni del Slovenske ceste se na severu izteče v krožišče. Krožišče je izvedeno stihijsko. Starim robnikom in pločnikom so dodane nove površine, tlakovane z betonskimi tlakovci in granitnimi dekorativnimi ureditvami. V območje križišča so umeščene taktilne oznake, ki pa se zajedajo v mejne ureditve iz asfalta in granitnih kock. Nova ureditev krožišča je izrazito neintegrirana v obstoječe ureditve, je le dodana plast, ki kompleksnost in neurejenost prostora le še povečuje.

Območje obdelave

Predmet projekta je celovita obnova talnih površin, urbane opreme in zasaditev na območju Slovenske ceste od Kocljeve ulice na severu do Slomškove ulice na jugu. Ulica se prometno in tehnično uredi kot območje prepletajoče se rabe motornega prometa, kolesarjev in pešcev z zmanjšano hitrostjo. V celoti se uredi tudi križišče z Ulico arhitekta Novaka, križišče z Zvezno ulico in krožno križišče z Ulico Štefana Kovača, Ulico Staneta Rozmana in Slovensko ulico, ki je v obstoječem stanju izvedeno v »montažni« obliki.

Predmet načrta arhitekture

V načrtu arhitekture je prikazana in opisana gradbeno tehnična ureditev tlakov in urbana oprema.

Opis predvidenega posega

Tlakovane površine so kombinacija tonalitnih kock polaganih v mrežastem vzorcu, vzorcu »pavjega repa«, žganega tonalita v ploščah in belih pasovih iz štokanih betonskih plošč oz. »bele žile« pohorskega tonalita. Vzdolž celotne ulice se zasadi dvoredni drevored. Osi drevored so zamaknjene, s čimer je celotno območje členjeno

na štiri karakterno različna območja. Promet je organiziran z delnim meandriranjem voznega pasu.

Poleg menjave vrhnjega ustroja se na novo uredi tudi niveleta ceste in prečno odvodnjavanje v dve vzdolžni linijski odtočni rešetki s skritim kanalom. Predvideno je urejanje in preoblikovanje podlage ter vrhnjega ustroja v globini do cca. 60cm.

Predmet gradbenega posega je tudi poenotenje vseh pokrovov kanalizacijskih jaškov. Slednje se zamenja s pokrovi z vstavljenim tlakom. Pokrove se geometrično uredi (zasuk, mikropozicija). Zaradi spremembe višin tlakov je predvideno delno nadvišanje ali nižanje posameznih jaškov do +/- 25cm.

Glede na dejanski potek komunalne infrastrukture in predvidenih osi drevoredov se zaradi bližine korenin predvideva naslednje ukrepe v načrtovanem vrstnem redu: zaščitna folija – koreninska zapora (npr. Dupont RootBarrier), obbetoniranje cevi in kanalov oziroma v skrajnem primeru prestavitev cevi in kanalov na najbolj kritičnih odsekih. Posamezni ukrepi na obstoječi infrastrukturi bodo prikazani na nivoju PZI.

Opis urbane opreme

V okviru obnove tlakov je predvidena tudi nova postavitev vseh elementov urbane opreme: uličnih svetilk, klopi, postajališč za mestni potniški promet, premičnih stojnic za prireditve, stojal za kolesa za izposojo, stojal za običajna kolesa, polnilnic za električne avtomobile, košev za odpadke in druge opreme. Postavitev urbane opreme sledi logiki členitve uličnega prostora na štiri dele. Posamezni elementi so označeni na ureditvenem načrtu.

Vsi elementi sledijo enotnemu oblikovalskemu principu. Kovinski deli so iz nerjavnega ali pocinkanega jekla in barvani na strukturno antracit barvo, masivni polni deli pa so zaliti iz belega betona z belim agregatom in brušeni. Pore, ki nastanejo pri brušenju, so zapolnjene s sanacijsko malto iz belega cementa.

Prometna ureditev

Vzdolž celotne ureditve Slovenske ceste je urejen vozni pas enotne širine 6m. Vozni pas na treh mestih zamakne os za 3,5m – 4,0m. Zamiki so namenjeni umirjanju hitrosti prometa. Z območja Slovenske ceste se v celoti umakne parkiranje. Le to pa ostane na več zalednih otokih in sicer ob stavbi Blagovnica 16PM, od tega 2 PM za invalide, ob Ulici arhitekta Novaka 2PM za električni avtomobil (znotraj območja urejanj), ob Cvetkovi ulici obstoječa parkirišča v katera se ne posega.

Postajališče koles za izposojo se uredi ob Ulici arhitekta Novaka za 5 koles. Običajna stojala za kolesa so razporejena v otokih ob klopeh za posedanje, skupaj 53 stojal.

Opis zasaditve

Ob Slovenski cesti se zasadi dvoredni drevored visokodebelnih listnatih dreves s svetlo in drobnolistnato strukturo. Zahodna vrsta dreves je na južni in severni tretjini vzhodno od vozišča, na osrednjem delu, pa je na zahodnem delu vozišča.

Komunalna ureditev

Območje urejanja se priključuje na vozlišče javnih cest, na jugu na Slomškovo ulico in na severu na Ulico Štefana Kovača in Ulico Staneta Rozmana. Ulična razsvetljava je priključena na omrežje javne razsvetljave. Polnilnice za električne avtomobile so priključene na elektroenergetsko omrežje. Razdelilno omaro in števec se uredi v vodotesnem podzemnem jašku. Površinske vode se deloma odvaja v drevesne rešetke, deloma pa v linijske rešetke in naprej v mešan sistem kanalizacije.

Na ostalo infrastrukturo se ureditev na priklaplja.

1.5 POPIS GRADBENIH DEL

1.6 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

1.7 RISBE

številka	**naslov**	**merilo**
01.00	Geodetski posnetek	M 1:500
01.01	Obstoječe stanje	M 1:250
01.02	Načrt odstranitvenih del	M 1:250
01.03	Ureditvena situacija	M 1:250
01.04	Tehnična situacija 1	M 1:100
01.05	Tehnična situacija 2	M 1:100
01.06	Tehnična situacija 3	M 1:100
01.07	Tehnična situacija 4	M 1:100
01.08	Tehnična situacija 5	M 1:100
01.09	Tehnična situacija 6	M 1:100
01.10	Tehnična situacija 7	M 1:100
01.11	Tehnična situacija 8	M 1:100
01.12	Vzdolžni prerez A-A	M 1:100
01.13	Prečni prerezi 5, 10, 15, 20, 25, 30	M 1:100
01.14	Prečni prerezi 35, 45, 5, 55	M 1:100
01.15	Prečni prerezi 60, 65, 70, 75, 80, 91, 96, 99, 104	M 1:100
01.16	Prečni prerezi 106, 110, 113	M 1:100
01.17	Zbirnik komunalnih vodov	M 1:250
01.18	Urbana oprema	M 1:20
01.19	Detajli	M 1:10


SLOVENSKA ULICA
ZVEZNA ULICA
ŠOLSKA ULICA
SKLOP 1
SKLOP 2
SKLOP 3
SKLOP 4
SKLOP 5
SKLOP 6
SKLOP 7
SKLOP 8
SKLOP 9
SKLOP 10
SKLOP 11
SKLOP 12
SKLOP 13
SKLOP 14
SKLOP 15
SKLOP 16
SKLOP 17
SKLOP 18
SKLOP 19
SKLOP 20
SKLOP



LEGENDA:

- obvodna zidarija
- zidarija - urejanje parcel nove kanalizacije - IN PROJEKT PROJEKTA
- betonska cesta
- betonska cesta asfalt
- betonska betna cesta
- betonska betna dostopnih
- betonska betna cesta
- betonska betna dostopnih
- betonska betna - urejanje parcel nove kanalizacije - IN PROJEKT PROJEKTA
- betonska betna dostopnih
- betonska betna
- betonska betna
- betonski dostopnih
- zelenica nasaj zelenja

±0,00 = + 000,00

abiro

Projektant	ABIRO d.d.d.o. Ulica Ivana Cankarja 1 SI- 5270 Ajdovščina	Gradbeništvo	Vodovodna dela
Št. načrta, št. risbe	A 150 / A1-1	Objekt	Prenova mestnega vodovoda - faza 1/1 Slovenske ulice na jugu del
Odgovorni vodja projekta	ZIGMUND JAKOB	Naročnik	Mestna občina Nova Gorica Delavska cesta 1, 5000 Nova Gorica
Odgovorni projektant načrta	ZIGMUND JAKOB	Naziv	NAČRT ARHITEKTURE - GOSPODARITEV
Izdelovalec dopolnil	ZIGMUND JAKOB	Vrsta projekta izvedbenega	PZI
Sodelovali / izdelali	ZIGMUND JAKOB, ZIGMUND JAKOB, ZIGMUND JAKOB, ZIGMUND JAKOB, ZIGMUND JAKOB	Risba	ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV
Datum	marec 2018	Merilo	M 1 : 100 Š. lista 01.17

Izdelano v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi. Risano v skladu z veljavnimi standardi. Risano v skladu z veljavnimi predpisi. Risano v skladu z veljavnimi predpisi.