SHEME OKEN IN VRAT

"PZI VRTEC MIŠKE M.SOBOTA" **O5**

oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
O5	1 kom	137/300 preveriti na terenu!	LES	6

A - zasteklitev







- zunanja steklena stena
- tipski leseni profil
- odpiranje okna: vrtljivo levo in nagibno (ventus)
- zasteklitev: troslojno prozorno izolacijsko steklo, U=0,6W/m2K
- barva profilov in krila - znotraj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
  - zunaj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja

- vgradnja v opečno steno
- zunanje žaluzije, npr.Krpan, dvodelne, montaža pod fasado
- zunanja polica vlečen aluminij A0 eloksirano, deb. 2.0 mm, širina do 10 cm
- notranja okenska polica Werzalit, širina do 10cm

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI

svetla mera:	137/218	požar:	
vgraditev:	suha montaža	ključavnica:	
podboj:	leseni profili	kljuka:	tipska eloksirana
prag:		posebnosti:	
krilo:	zasteklitev v lesenih okvirih		
fiksni del:	zasteklitev v lesenih okvirih		

PROJEKTIVNI BIRO
INŽENIRING
M. SOBOTA d.o.o.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
VRTEC MIŠKE, M. SOBOTA	PB 02-214	Januar 2014	1:25