


SHEME OKEN IN VRAT

"PZI VRTEC MIŠKE M.SOBOTA"

V2

oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
V2	1 kom	179/300 preveriti na terenu!	LES	11

A - zasteklitev



- zunanja steklena stena - vhodna vrata, 85/205
- tipski leseni profil
- odpiranje vrat: levo odpiranje
- zasteklitev: troslojno prozorno izolacijsko steklo, $U=1,1W/m^2K$
- spodnja dva pasa stekla: lepljeno varnostno kaljeno steklo
- barva profilov in krila - znotraj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- zunanaj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- vgradnja v AB vez oz. opečno steno

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI

svetla mera: 179/300	požar:
vgraditev: suha montaža	ključavnica: sistemska cilindrična
podboj: leseni profili	kjuka: tipska eloksirana
prag:	posebnosti: samozapiralo
krilo: zasteklitev v leseni okvirih	zunanji zaustavljajnik za vrata
fiksni del: zasteklitev v leseni okvirih	vrtni štoper, zaščita za prste

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
VRTEC MIŠKE, M. SOBOTA	PB 02-214	Januar 2014	1:25

PROJEKTI BIRNO
INŽENIRING
M. SOBOTA d.o.o.

