



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0019/2011-4
Datum: 26. 01. 2012

V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list, RS, št. 23/07-UPB, in 49/10), 22. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota št. 03202-1/01, z dne 22. januarja 2011, določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list, RS, št. 23/09), ter v skladu z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2011 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na 10. seji, dne 25. januarja 2012, sprejel

POROČILO

**o opravljenem nadzornem pregledu namenske porabe sredstev
iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 v
Zdravstvenem domu Murska Sobota**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Gabrijela JAKOB, predsednica,
- Štefan PUHAN, član,
- dr. Branko ŠKAFAR, član,
- Roman Ladislav RATKAI, član,
- Marjan ŽEKŠ, član

2. Poročevalec

Roman Ladislav RATKAI, član nadzornega odbora

3. Naziv nadzorovane osebe

Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Član nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Roman L. RATKAI, je v Zdravstvenem domu Murska Sobota, od konca meseca septembra naprej, v skladu s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 in sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, št. 011-0009/2011-6, z dne 19. maja 2011, opravil nadzorni pregled namenske porabe sredstev iz proračuna občine Murska Sobota za leto 2010.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Zdravstveni dom Murska Sobota (v nadaljevanju ZD Murska Sobota) je javni zavod, ki ga predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu z omejitvijo, da sklepa pogodbe v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin po sklepu ustanovitelja. Pri opravljanju nadzornega pregleda je bil po potrebi in za morebitna dodatna pojasnila prisoten direktor Jožef FELKAR.

Po veljavnem statutu ZD Murska Sobota so organi zavoda naslednji:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet.

Svet zavoda ima 7 članov, katerega najpomembnejše pristojnosti, določene v statutu, so naslednje:

- sprejema statut in druge splošne akte
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje
- določa in sprejema finančni načrt in periodične obračune ter zaključni račun
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti
- na predlog direktorja odloča o dajanju prostorov in drugih osnovnih sredstev v najem,
- s soglasjem ustanovitelja odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja
- na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo
- na drugi stopnji odloča o pritožbah delavcev v disciplinskih zadevah
- imenuje in razrešuje člane komisij zavoda ter predstavnika v skupnosti zavodov
- odloča o zadevah za katere je pooblaščen z zakonom, odlokom in drugimi splošnimi akti.

Direktor je poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Najpomembnejše pristojnosti strokovnega sveta po veljavnem statutu so sledeče:

- obravnava vprašanj s področja strokovnega sveta dela zavoda
- določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje
- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev
- daje mnenje direktorju glede organizacije in dela zavoda
- predlaga direktorju plane izobraževanja, plana specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije
- predlaga direktorju mentorja za zdravstvene delavce
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB-2, 76/08, 79/09 51/10 in 84/10-Odl. US)
- Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10)
- Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2011.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0009/2011-6, z dne 19. maja 2011.

4. Namen in cilji nadzora:

- pregled namenske porabe sredstev iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010.

II. UGOTOVITVENI DEL

Pri nadzornem pregledu poslovanja je Nadzorni odbor in izvajalec nadzora za potrebe nadzora uporabljal naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4),
- Zakon o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, OZ-UPB1).

Izvajalec nadzora in nadzorni odbor je pri nadzoru pregledal še naslednjo dokumentacijo:

- Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, sprejet na seji mestnega sveta dne 18.02.2010 (Uradni list RS, št. 14/10 z dne 26. 02. 2010)
- Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, sprejet na seji mestnega sveta dne 15.07.2010 (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 07. 2010)
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, sprejet na seji mestnega sveta dne 10.05.2011 (Uradni list RS, št. 45/11 z dne 10. 06. 2011)
- Statut ZD Murska Sobota
- Spremembe in dopolnitve statuta ZD Murska Sobota
- Redni izpisek iz sodnega /poslovnega registra
- Prikaz organizacijske strukture ZD Murska Sobota
- Poslovno poročilo za leto 2010
- Poročilo o notranji reviziji za leto 2010
- Finančni načrt in program dela za leto 2010
- Finančni načrt in program dela za leto 2011
- Program strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2009-2013
- Spisek premoženja zavoda
- Zapisniki sej sveta zavoda za leto 2010 in 2011
- Zapisnik strokovnega sveta zavoda, z dne 24. 2. 2010
- Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava medicinske opreme v Zdravstvenem domu Murska Sobota 2009 in 2010
- Pogodba o sofinanciranju investicij v Zdravstvenem domu Murska Sobota za leto 2010
- Pogodba št. C2711-09Y000456 o sofinanciranju investicije v javni zdravstveni zavod na primarni ravni
- Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava medicinske opreme v Zdravstvenem domu Murska Sobota 2009 in 2010 (junij 2008)
- Javni razpis za izvedbo skupnega javnega naročila JN 2724/2010
- Javni razpis za nakup rabljenega urgentnega reševalnega vozila JN 10209/2010
- Ponudbe družb Medicop d.o.o. in Meditre d.o.o.
- Ponudbo Jože Sever s.p.

1. Nadzor namenske porabe sredstev iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010

V proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, sprejetem na 27. seji mestnega sveta dne 18. 02. 2010, je bilo za proračunsko postavko 17021000 Dejavnost zdravstvenih domov predvidenih 63.585,00 EUR. Rebalans proračuna ni predvidel sprememb. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota izkazuje realizacijo v višini 63.585,00 EUR.

Mestna občina Murska Sobota in ZD Murska Sobota sta dne 26. 10. 2010 sklenila Pogodbo o sofinanciranju investicij v Zdravstvenem domu Murska Sobota v letu 2010, s katero se je Mestna občina Murska Sobota zavezala, da bo nakazala sredstva v višini 63.583,83 EUR, od tega gre za sofinanciranje Mestne občine Murska Sobota v znesku 38.975,00 EUR, razliko za delež

sofinanciranja v višini 24.608,83 pa plača Ministrstvo za zdravje, in sicer preko nakazila na Mestno občino Murska Sobota. V zvezi s tem je bila podpisana tudi pogodba o sofinanciranju investicije v javni zdravstveni zavod na primarni ravni, dne 6. 7. 2009, med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Murska Sobota, v višini 24.608,83 EUR, katere predmet je bila nabava opreme v Zdravstveni dom Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota se je v tej pogodbi zavezala, da bo zagotovila, da bosta predmet in potek investicije skladna z dokumentom identifikacije projekta oziroma investicijskim programom.

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava medicinske opreme v Zdravstvenem domu Murska Sobota 2009 in 2010 (junij 2008), katerega investitorji so Mestna občina Murska Sobota, Ministrstvo za zdravje in Zdravstveni dom Murska Sobota, je kot predmet določil obnovo izrabljene medicinske opreme in druge opreme v okviru primarne zdravstvene dejavnosti – Zdravstveni dom Murska Sobota. Cilj investicijskega projekta je prizadevanje za izboljšanje pogojev dela. Tako se je načrtovala v letu 2009 in 2010 izvedba investicije – nabava reanimobila za potrebe službe nujne medicinske pomoči v letu 2009, v letu 2010 pa nabava reševalnega vozila za potrebe službe nujne medicinske pomoči in nabava zobozdravstvenega aparata s stolom. Stanje reševalnih vozil se, zaradi intenzivne uporabe in velike oddaljenosti od drugih zdravstvenih zavodov – v Ljubljani, hitro izrabi in je zaradi tega vozni park reševalnih vozil potrebno stalno dopolnjevati in zamenjevati stara vozila za nova. Nadalje so bili določeni opisi podatkov za nabavo načrtovanih investicij. Bila je narejena tudi ocena investicijske vrednosti.

V primeru, da bo ob razpisu za navedeno investicijo pri zbranih treh ponudbah prišlo ob izbiri najugodnejšega ponudnika do razlike med sedanjo oceno predvidenih potrebnih finančnih sredstev in izbrano ponudbo, bo razliko v plus ali minus pokrival Zdravstveni dom Murska Sobota.

V letu 2010 je Mestna občina Murska Sobota sofinancirala dve investiciji ZD Murska Sobota, in sicer nabavo reševalnega vozila in nabavo zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

1.1. Nabava reševalnega vozila

ZD Murska Sobota je dne 3. 2. 2010 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet je modularna izvedba reanimobila. Ocenjena vrednost naročila je bila 135.000,00 EUR z DDV. Za celotni postopek priprave in izvedbe skupnega javnega naročila je pooblastil Ministrstvo za zdravje. To pooblastilo zajema tudi imenovanje strokovne komisije in odločanje v postopku skupnega javnega naročanja in izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi vnaprej določenih meril in pogojev.

Ministrstvo za zdravje je dne 7. 4. 2010 objavilo razpis za izvedbo skupnega javnega naročila JN 2724/2010. Vozilo je bilo zajeto v sklopu 1, vozilo 2.1. Na javno naročilo sta prispeli 2 ponudbi, in sicer Meditre d.o.o. in Medicop d.o.o. Dne 9. 7. je bila izdana odločitev o izbiri, s katero je bil izbran ponudnik Medicop d.o.o. Vrednost vozila je znašala 150.121,74 EUR z DDV. Garancijsko vzdrževanje je bilo 60 mesecev. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 20. 9. 2010.

ZD Murska Sobota je odstopil od nabave reševalnega vozila na podlagi skupnega razpisa Ministrstva za zdravje, saj naj bi vrednost vozila izbranega ponudnika bistveno presegla znesek, ki je bil planiran (135.000,00 EUR).

Zdravstveni dom Murska Sobota je posredoval odzivno poročilo. Meni, da je pomanjkljiva navedba, da je Zdravstveni dom odstopil od nabave reševalnega vozila samo zaradi bistveno preseženega planiranega zneska. Poleg prekoračitve planiranega zneska je zavod bil v izrednih likvidnostnih težavah in je komaj zagotavljal sredstva za plače delavcem, ostale obveznosti do dobaviteljev in tudi delavcem (regres za letni dopust je bil izplačan v

dveh delih, drugi celo v mesecu decembru, odpravnine ob upokojitvah se niso izplačevale, itd.) in da plačilo razlike dejansko zavod ne bi mogel izvesti v roku 30 dni, kot je bilo v razpisu navedeno. Prav zaradi likvidnostnih težav je zavod od nabave novega vozila, po sklepu sveta zavoda, odstopil. S tem je bil postopek nabave novega vozila za zavod končan in različne primerjave med novim in starim vozilom niso umestne, saj bi tudi zavod, v kolikor bi imel sredstva, bil rajši, da se nabavi novo vozilo.

Ugovor Zdravstvenega doma Murska Sobota se zavrne.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Zdravstveni dom Murska Sobota v odstopu od nabave reševalnega vozila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje, z dne 21.10.2010, št. 230/1, poslan 22.10.2010, ki ga je izbrani ponudnik prejel 25.10.2010, obrazložil svoj odstop takole: „da Zdravstveni dom Murska Sobota odstopa od nabave reševalnega vozila, saj vrednost vozila bistveno presega znesek, ki je bil planiran z naše strani za nabavo reševalnega vozila.

ZD Murska Sobota je dne 21. 10. 2010 izdal sklep o začetku postopka, katerega predmet naročila je nakup rabljenega urgentnega reševalnega vozila tip B. Ocenjena vrednost naročila je 80.000,00 EUR z DDV. Za celotni postopek v zvezi z izvedbo razpisa za nabavo rabljenega urgentnega reševalnega vozila je ZD Murska Sobota pooblastil Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota ter direktorico Natašo Osterc Kranjec in Karla Nemca. Dne 22. 10. 2011 je bilo objavljeno javno naročilo JN 10209/2010 za nakup rabljenega urgentnega reševalnega vozila. Izbrani dobavitelj iz prejšnjega razpisa je bil obveščen o odstopu od nabave reševalnega vozila, dne 25. 10. 2010.

Odpiranje ponudb za oddajo javnega naročila je bilo dne 10. 11. 2010. V zapisniku je ugotovljeno, da je podal ponudbo le en ponudnik, in sicer Meditra d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana. Ponujena cena je bila 98.940,00 EUR z DDV, garancija pol leta za vozilo in vgrajeno opremo, vozilo VW T5 2,5 4 motion, letnik 2007, prevoženih 78.000 km. Sklep o oddaji javnega naročila je bil izdan dne 12. 11. 2010, s katerim je bil izbran edini ponudnik. V obrazložitvi je obrazloženo, da je komisija ponudbo pregledala v delu, ki se nanaša na priložene obrazce in izjave, predvsem pa glede specifikacije zahtevane opreme vozila, in ugotovila, da je ponudnik predložil svojo ponudbo v skladu z zahtevanim opisom avtomobilom, s tem, da je upošteval vse zahteve iz opisa v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi vsega navedenega je komisija predlagala naročniku, da se izbere ponudnika Meditra d.o.o., ki v celoti ustreza razpisnim pogojem. Dne 17. 11. 2010 je bila sklenjena pogodba o dobavi vozila med ZD Murska Sobota in Meditra d.o.o.. Predmet pogodbe je bil dobava rabljenega urgentnega reševalnega vozila tip VW T5 2,5 TDI 4 MOTION transporter, prva registracija 11/2007, število prevoženih kilometrov 78.000. Pogodbena cena z DDV je znašala 98.940,00 EUR, polovico plačila pogodbenega zneska v roku 5 dni po podpisu pogodbe, ostali znesek pa v 6 enakih mesečnih brezobrestnih obrokih, in sicer na vsakih 30 dni. Dobavitelj se je zavezal, da bo vozilo dobavil naročniku najkasneje do konca meseca novembra 2010, oziroma v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe, to je do 30. 11. 2010.

Kupec in prodajalec sta z zapisnikom o dobavi in začasnem prevzemu reševalnega vozila, z dne 6. 1. 2011 ugotovila, da je prodajalec v mesecu decembru 2010 dostavil kupcu reševalno vozilo, hkrati pa ugotavljata, da je potrebno še urediti označbe na vozilu, zamenjati vtičnice v kabini ter opraviti druga manjša popravila oziroma zamenjave, zato sta se dogovorila, da se opravi pregled vozila in vozilo prevzame naknadno, in sicer dne 27. 1. 2011.

V zapisniku o prevzemu reševalnega vozila, z dne 27. 01. 2011 je bilo ugotovljeno, da je prodajalec dobavil reševalno vozilo z opremo po pogojih iz pogodbe ter ponudbe, stranki pa sta ugotovili in dogovorili še naslednje: vozilo ima ob prevzemu prevoženih 72.000 kilometrov, kar je manj kot v ponudbi, ostale pomanjkljivosti pa so bile odpravljene. Zaradi manjših razlik v

ponudbi in dejanskem stanju (barva itd.) sta se stranki dodatno dogovorili za dodatni super rabat v višini 850,00 EUR. Stranki sta tudi ugotovili, da garancija prodajalca velja 6 mesecev od prevzema vozila.

Zdravstveni dom Murska Sobota v odzivnem poročilu navaja, da so po prejemu ponudbe za rabljeno urgentno reševalno vozilo ugotavljali določena manjša odstopanja, kar pa je v poročilu nadzornega odbora navedeno kot bistvena kršitev (odstopanje glede moči motorja). Dobavitelj je hotel moč motorja takoj prilagoditi zahtevam iz razpisa, vendar se komisija in vodstvo zavoda zaradi bistveno manjše teže vozila od razpisanega (gre za pozitivno okoliščino) za to nista odločila. Nadalje Zdravstveni dom navaja, da gre pri tem vozilu dejansko za manjšo težo vozila zaradi ustrezne nadgradnje. Tudi zaradi manjše teže in zanesljivejšega motorja je ta kombinacija ustrezna in najbolj razširjena v zahodni Evropi. Moč motorja se lahko kadarkoli poveča, kar je razvidno iz priloženega odgovora ponudnika vozila. Da je bilo rabljeno vozilo v celoti strokovno in dobro pregledano je razvidno iz ugotovljenih in odpravljenih neskladnosti. Nekoliko moti, da so v poročilu pri ugotovljenih neskladnostih navedene samo negativne postavke, niso pa zajete pozitivne (masa vozila, navigacija, pojačani stabilizatorji, itd.)

Ugovor se zavrne, nadzorni svet ne sprejema nobene od zgoraj navedenih navedb. Potrebno je povedati, da je odstopanje pri razpisnem pogoju glede moči motorja bistveno odstopanje od ene izmed tehničnih zahtev in zato ponudba ne ustreza razpisnim pogojem. V razpisu ni bilo nobenih razpisnih pogojev, ki jih navaja Zdravstveni dom, prav tako nadzornikom v zvezi s tem niso bila predložena in zato tudi znana dejstva glede takih pogojev.

Poročilu je priložena tudi priloga, iz katere izhaja veliko neskladij med ponujenim in dobavljenim vozilom. K zgoraj navedenemu nadzorni odbor dodaja, da je bilo v ponudbi ponujeno vozilo s prevoženimi cca 78.000 kilometrov, vozilo ob prevzemu pa je imelo prevoženih 72.000 kilometrov.

1.2. Nabava zobozdravstvenega stroja

Za zobozdravstveni stroj je bila dana ponudba, dne 8. 10. 2010, s strani Sedent Jože Sever s.p., v višini 23.998,56 EUR. Ponudba je bila natančno specificirana po posameznih postavkah. Rok dobave je bil teden dni od prejetega naročila, garancija na opremo je eno leto. Ponudba je veljala do 31. 12. 2010. Plačilni pogoji so bili 60 % v roku 8 dni po prejemu računa, 40 % pa plačilo v 6 mesečnih obrokih. Plačilo 60 % v višini 14.400 je bilo izvedeno 11. 11. 2010. Tudi preostali del se je odplačal v skladu z dogovorjenimi pogoji.

III. MNENJE IN UGOTOVITVE O PREDMETU NADZORA

Pri nabavi reševalnega vozila sta bila izvedena dva razpisa. Pri prvem razpisu za novo reševalno vozilo je bilo pooblastilo dano Ministrstvu za zdravje, pri drugem razpisu je bilo dano pooblastilo Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.

Pri prvem razpisu je bil planiran znesek 135.000,00 EUR z DDV. Ponudnik je ponudil ceno v višini 150.121,74 EUR z DDV. Torej je bila ponujena cena višja za 11,2 %. ZD Murska Sobota je odstopil od nabave reševalnega vozila, iz razloga, ker je vrednost vozila izbranega ponudnika bistveno presegala znesek, ki je bil planiran. Nato je pristopil k nabavi rabljenega reševalnega vozila. Pri tem, drugem razpisu, je bil planiran znesek 80.000,00 EUR z DDV. Edini ponudnik je ponudil ceno v višini 98.940,00 EUR z DDV. Odstopanje glede na planiran znesek je 23,67 %. Cena se je v kasnejšem postopku sicer minimalno znižala, vendar je potrebno ugotoviti, da ZD Murska Sobota ni ravnal enako, kot v primeru prve ponudbe.

V razpisni dokumentaciji za javni razpis nakupa rabljenega urgentnega reševalnega vozila tipa B so bile določene naslednje tehnične zahteve:

- modularna izvedba,
- medosna razdalja do 4325 mm,
- motor turbo dizelski,
- najmanj 128 kW (174 KM),
- stalni pogon na vsa štiri kolesa/opcija je lahko dvokolesni prednji pogon,
- 6 stopenjski menjalnik,
- starost do 4 leta (2006),
- največ do 90.000 prevoženih km.

V zapisniku o odpiranju ponudb, z dne 10. 11. 2010 je navedeno, da niso bile ugotovljene nobene pomanjkljivosti. V sklepu o oddaji javnega naročila, z dne 12. 11. 2010, s katerim je bil izbran edini ponudnik, pa je v obrazložitvi navedeno, da komisija predlaga naročniku, da izbere ponudnika, ki v celoti ustreza razpisnim pogojem.

V nadzoru je bilo ugotovljeno, da je bila v razpisni dokumentaciji za nakup ena od tehničnih zahtev najmanj 128 kW moč motorja, ponujeno vozilo pa ima moč motorja 96 kW. Gre za bistveno odstopanje od ene izmed tehničnih zahtev, in lahko z gotovostjo trdimo, da ponudba ne ustreza razpisnim pogojem, kot je to navedeno v sklepu o oddaji javnega naročila. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je bila ocenjena vrednost nabave 80.000,00 EUR z DDV za moč motorja najmanj 128 kW, kar dodatno postavlja pod vprašanje upravičenost končne cene vozila.

Glede plačilnih pogojev je potrebno ugotoviti, da je bil predlog pogodbe v razpisni dokumentaciji za novo vozilo, da se izvede plačilo v roku 30 dni od prejema računa, ki ga dobavitelj izstavi, ko naročnik in uporabnik prevzameta vso opremo iz posameznega sklopa. Šteje se, da je prevzem vse opreme iz posameznega sklopa izveden s podpisom primopredajnega zapisnika, ki ga podpišejo vse pogodbenne stranke za vsako posamezno dobavljeno vozilo z vso dodatno opremo.

Pri plačilnih pogojih rabljenega reševalnega vozila pa se v pogodbi o dobavi vozila naročnik zaveže plačila polovice pogodbenega zneska v roku 5 dni po podpisu pogodbe (preostali del v 6 enakih mesečnih brezobrestnih pogojih, vsakih 30 dni), dobavitelj pa se zaveže, da bo dobavil in dostavil vozilo naročniku najkasneje do konca novembra 2010, oziroma v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe, to je do 30. 11. 2010. Pregled in končni prevzem reševalnega vozila je bil šele 27. 1. 2011. V tem primeru se postavlja vprašanje, zakaj je bilo plačilo dela pred dobavo vozila, in zakaj ni bilo dogovorjeno plačilo v običajnem 30 dnevnom roku.

Glede ponujenega in dobavljenega reševalnega vozila so bile ugotovljene določene neskladnosti. Na podlagi tega dejstva je nadzorni organ zahteval od ZD Murska Sobota izdelavo primerjave med ponujenim in dobavljenim reševalnim vozilom. Nadzorni odbor je prejel ugotovitve glede odpravljenih neskladnosti med ponujenim in dobavljenim vozilom, z dne 28. 01. 2011, ki je priloga k temu poročilu. Na podlagi teh ugotovitev lahko zaključimo, da je bilo veliko neskladij med ponujenim in dobavljenim vozilom (dvoconska klima, radio CD mp3, aerodinamična streha z integriranimi modrimi LED lučmi, CAN BUS električni sistem). Tolikšno število razlik med ponujenim in dobavljenim vozilom težko opredelimo, da je predmet pogodbe o dobavi reševalnega vozila, po predračunu št. 08-100046, z dne 9. 11. 2010, in katere sestavni del je tudi ponudbena dokumentacija dobavitelja (se pravi po ponudbi), kot identična.

Zdravstveni dom Murska Sobota v odzivnem poročilu navaja, da nikjer v osnutku poročila ni navedena ugotovitev nadzornega odbora, ali so bila sredstva porabljena namensko, kar je bil namen in cilj nadzora, prav tako ugotavljajo, da je rabljeno ustrezno vozilo in da je

nabava rabljenega vozila namenska in gospodarna.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sredstva proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 v Zdravstvenem domu Murska Sobota bila sicer porabljena namensko, vendar v primeru nabave reševalnega vozila niso bila uporabljena smotrno, saj je bilo rabljeno reševalno vozilo, kot to izhaja iz zgoraj navedenih mnenj in ugotovitev, nabavljeno v nasprotju z razpisnim pogojem glede moči motorja. Prav tako je bilo odstopanje glede na planiran znesek večje, kot pri prvem razpisu za novo reševalno vozilo. Pri tem je potrebno še enkrat poudariti, da je bila ocenjena vrednost nabave rabljenega reševalnega vozila 80.000,00 EUR z DDV, za moč motorja najmanj 128 kW, nabavljeno pa je bilo reševalno vozilo z močjo motorja 96 kW po pogodbeni ceni 98.940,00 EUR z DDV (pogodbeni stranki sta se dodatno dogovorili za rabat v višini 850 EUR).

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Pri opravljenem nadzoru so bile pri nabavi rabljenega reševalnega vozila ugotovljene nepravilnosti, zlasti pa je potrebno omeniti, da ni bila upoštevana tehnična zahteva javnega razpisa glede moči motorja. Tako lahko zaključimo, da je ponudba odstopala od razpisnih pogojev, in je bila kršena zakonodaja na področju javnega naročanja. Poleg tega je bilo reševalno vozilo dobavljeno z zamudo, neobičajen je bil način plačila in večje število razlik med ponujenim in dobavljenim vozilom.

Za razliko od nabave reševalnega vozila, pri nabavi zobozdravstvenega stroja niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Nadzorni odbor predlaga, da se v primerih sofinanciranja investicij iz sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota v komisijo zavoda, ki odloča o javnem razpisu ali izvedbi investicije, imenuje tudi predstavnik Mestne občine Murska Sobota.

Člani nadzornega odbora:

Štefan PUHAN, univ. dipl. org.

Roman Ladislav RATKAI, univ. dipl. prav.

dr. Branko ŠKAFAR, univ. dipl. ekon.

Marjan ŽEKŠ, univ. dipl. ekon.



Predsednica
nadzornega odbora

Gabrijela JAKOB, univ. dipl. ekon.

PRILOGA: ugotavljanje odpravljenih neskladnosti med
Ponujenim in izdobavljenim vozilom

VROČITI:

- Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
- Anton ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- ✓ - v zbirko dokumentarnega gradiva

ZDRAVSTVENI DOM
MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota



REŠEVALNA SLUŽBA
NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Murska Sobota: 28. 01. 2011

ZDRAVSTVENI DOM M. SOBOTA

Uprava zavoda

Grajska ulica 24

9000 MURSKA SOBOTA

**ZADEVA: UGOTAVLJANJE ODPRAVLJENIH NESKLADNOSTI MED
PONUJENIM IN IZDOBAVLJENIM VOZILOM**

Po ugotovljenem neskladju med ponujenim in izdobljenim vozilo so bile odpravljene naslednje pomanjkljivosti:

PONUDBA	Odg. ponudbi	Ugotovitev	ODPRAVLJENO
Barva RAL 1016,	x	Barva vozila je RAL 9010 - bela	Vozilo dodatno oblepljeno s 3M folijami po predlogi naročnika.
Največja dovoljena masa 3.5 t.	?		Masa vozila 2800 kg Največja dovoljena 3500 kg
Dvoconska klima,	x	Spredaj v vozniskem prostoru - ročna klima	Dve ločeni klimatski napravi posebej za vozniski prostor in posebej za bolniški prostor.
Drsno okno na bočnih vratih,	x	Fiksna zasteklitev.	Namesto drsnega okna na bočnih vratih je vgrajeno strešno okno.
Radio CD mp3,	x	Avtoradio brez CD / MP3 playerja	Dodatna VDO navigacija
stabilizatorji spredaj in zadaj,	?	Ni mi znana	Pojačani stabilizatorji spredaj in zadaj
dovod svežega zraka skozi ogljen filter,	?		Urejeno z klimatsko napravo.

PONUDBA	Odg. ponudbi	Ugotovitev	ODPRAVLJENO
predpriprava za UKV na sredinski konzoli v vozniskem delu,	?	V predalu na sredinski konzoli so prisotni priklonni kabli, vprašljiva kompatibilnost z našimi UKV aparati.	Obstoječa inštalacija odgovarja za namestitev naše UKV postaje.
gasilni aparat (2 kg),	x		Dobavljen.
Instalaci za UKV na sredinski konzoli	?	V predalu na sredinski konzoli so prisotni priklonni kabli, vprašljiva kompatibilnost z našimi UKV aparati.	Obstoječa inštalacija odgovarja za namestitev naše UKV postaje.
STROBEL modul na podvozju 3400 mm	x	Kletka bolniškega prostora - zunanje dimenzije: Dolžina: 3030 mm, Širina: 1950 mm	Podvozje glavnih nosil odgovarja tako za nosila tipa FERNO kot za nosila tipa STOLLENWERK.
v drsnih vratih drsno okno	x	Fiksna zasteklitev.	Namesto drsnega okna na bočnih vratih je vgrajeno strešno okno.
aerodinamična streha z integriranimi modrimi LED lučmi,	x	Ni aerodinamične strehe nad vozniško kabino, ki bi se z bolniškim delom združila v celoto. Spredaj na strehi 2 x stroboskopska utripajoča modra luč.	Na aerodinamični strehi neintegrirana svetlobna signalizacija v sestavi 2 x stroboskop.
na zadnjem delu dodatni LED modri utripalki	x	Zadaj na strehi 2 x stroboskopska utripajoča modra luč.	
z upravljanjem preko CAN BUS tipkovnic (vozniski in 2 x bolniški prostor).	x	Zunanji bočni žarometi se upravljajo z navadnimi stikali: 1x iz bolniškega prostora in 1x iz vozniskega prostora.	
sedež (SYSTEM STROBEL) ob predelni steni s sklopljivim sedalom in vrtljiv nastavljiv sedež na levi strani, oba s tritičkovnim varnostnim pasom.	x	Navadni preklopni sedež na predelni steni ter dva preklopna/zložljiva sedeža bočno L/D v smeri vožnje	

PONUDBA	Odg. ponudbi	Ugotovitev	ODPRAVLJENO
pomožna klop na desni strani BP z varnostnim pasom - SYSTEM STROBEL	✗	Preklopni sedež.	Preklopni sedež - SYSTEM STROBEL.
stransko pomična za nosila s podvozjem STRYKER MI	✗	Podvozje/miza nosil je fiksno pritrjena skoraj v sredini vzdolžno v bolniškem prostoru.	Podvozje/miza nosil je fiksno pritrjena skoraj v sredini vzdolžno v bolniškem prostoru. Pomik ni možen zaradi dodatnega sedeža na levi strani.
napeljava z dvema 10 l jeklenkama z zunanjim dostopom,	✗	2x 10 l O2 jeklenke s priklonim ventilom vrnjeno 13.01.2011, ker ne odgovarjajo jeklenkam in sistemu, ki ga uporabljamo pri nas.	JEKLENKE in vsi potrebni priključki so dobavljeni.
nosilci testirani na obremenitve 10G.	?		Nadgradnja testirana na obremenitve 10G, nosilci na 20G.
4 x DIN kisikovi priključki v BP	✗	2 x priključek v bolniškem prostoru	JEKLENKE in vsi potrebni priključki so dobavljeni.
nosilec za eno celado na stropu bolniškega prostora	✗	Nosilcev za čelade ni.	Dodatno nameščeni v prostor z zunanje strani.
dva vzdolžna stropna droga za oprijem	✗	1 x po sredini stropa	
obojestranska ročaja za vstop skozi bocna drsna vrata	✗	1 x na levi strani	
MEDICINSKA OPREMA: Nosila FERNO	✗	Nosila Stollenwerk	
Transportni stol STRYKER	✗	Transportni stol - FERNO	

Ostale ugotovitve, ki niso bile odpravljene, so po našem vedenju vsaj enako kvalitetne kot zahtevane v ponudbi.

Lep pozdrav!



Vodja reševalne službe

Viktor ŽRIM, dipl.zn.